

ANALYSERAPPORT ETIKET

pag. 1 van 1

NVZA - ETIKET
Pharmalabel – Roosendaal - Holland
LNA-registratienummer : Z1088
Analysemethode : SOP099

<u>GEGEVENS VAN CHARGE</u>	:	akkoord
Soort etiket	:	normaal
Leverancier / Licentiehouder	:	Pharmalabel
Etiketnummer	:	1A
Chargenummer	:	522464/1
Ontvangstdatum	:	01-nov-2021
Chargegrootte	:	255.000 etiketten
Steekproef	:	408 etiketten

<u>ANALYSERESULTATEN</u>	:	akkoord
Gegevens productie	:	akkoord
Schutblad	:	akkoord
Afmetingen etiket	:	
- algemeen	:	akkoord
- balk	:	akkoord
- balkkader	:	akkoord
- logo	:	akkoord
Kleur etiket *	:	
- balk	:	akkoord
- balkkader	:	akkoord
- logo	:	akkoord

De etiketten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het voorschrift 'Controle van etiketten' SOP099.

Datum: 12-nov-2021

Gecontroleerd door:
Laboratorium der Nederlandse Apothekers,



Mevr. Ing. W. de Heer,
Onderzoeksleider etiketten

* Onder de kleur valt zowel de intensiteit als de dekking van de kleur. Het onderzoeksaspect "dekking van de kleur" valt niet onder de accreditatie. Het betreft een subjectieve kwalitatieve bepaling.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het door het LNA ontvangen monster.